

**folex**<sup>®</sup>

## FOLIEN FÜR FARBLASER

Produktlinie für den Digitaldruck



the fine art of coating



# INHALTSVERZEICHNIS / PIKTOGRAMME

PIKTOGRAMM ÜBERSICHT	2
ÜBER FOLEX	3
DIGITALDRUCK	4
PRODUKTE	5 – 11
Premium reißfeste Folien .....	5 – 6
Premium Folie transluzent .....	7
Premium selbstklebende Folien .....	8
Standard selbstklebende Folien .....	9
Premium transfer Papier für weiße und helle Textilien.....	10
Premium universelle OHP-Folien .....	11
Farblaser Startpaket .....	11

## PIKTOGRAMM ÜBERSICHT

	Geeignet für Farblaserdrucker		Für Heißpresse
	Geeignet für Schwarz/Weiß-Laserdrucker		Für Bügeleisen
	Geeignet für Farbkopierer		Erhöhte Wasserfestigkeit
	Geeignet für Schwarz/Weiß-Kopierer		Kurzzeitig verklebtes Schutzblatt
	Auch geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen		


# ÜBER FOLEX

## GEBALLTE KOMPETENZ IN BESCHICHTUNG

Die Folex-Gruppe mit Sitz der Produktionsgesellschaften in der Schweiz und in Deutschland bietet als Spezialist für die Veredelung und Beschichtung von Folien und anderen Materialien hochwertige Produkte und individuelle Dienstleistungen für die unterschiedlichsten Märkte.

Die Folex Produktwelt umfasst Lösungen von der Druckindustrie über den Digital- und Großformatdruck, den Office- und Homebereich bis hin zu Vorprodukten für die Elektronikindustrie. Zudem hat Folex hohe Kompetenzen in der Membrantrenntechnik aufgebaut. Insbesondere bei der Lohnfertigung können Folex-Kunden auf umfangreiches Know-How und grosse Produktionskapazitäten zurückgreifen. Folex ist ein mittelständisches Unternehmen, das Ihnen Lösungen mit höchsten Qualitätsansprüchen bietet. Als traditionsreiches Familienunternehmen nimmt Folex die Verantwortung für Mensch und Umwelt sehr ernst. So streben wir auch bei der Entwicklung unserer Produkte eine hohe Nachhaltigkeit an.

Wir fühlen uns einem klaren Wertekanon verpflichtet, der auf Integrität, Zuverlässigkeit, Qualität und Verantwortungsbewusstsein basiert. Profitieren Sie als unser Kunde von unserer Innovationsfreude und entdecken auch Sie den Unterschied. Wir beraten und entwickeln in Ihrem Auftrag neue Lösungen.



## FARBLASER FOLIEN UND PAPIER

- Spezielle Beschichtung für Farblaser-Toner
- Gleichbleibende Laufeigenschaften und Bedruckbarkeit
- Beste Tonerhaftung und Bildübertragung
- Gute Wasser- und Abriebfestigkeit
- Unbeschränkte Haltbarkeit
- Dauerhafter, reissfester Polyester
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Keine spezielle Handhabung erforderlich

Brillante Transparentfolien  
und Überleger

Präsentationen, Marketing, Bildung und Schulung

---

Dauerhafte Werbung  
am Verkaufspunkt  
und Displays

Werbung, Ausstellungen, Verpackungen, Speisekarten, Überleger, Werbung am Verkaufspunkt, Marketingkommunikation, Beschilderung, Diagramme und Karten, Nummernschilder, Anhängeretiketten, technische Handbücher, Bucheinleger, Backlit-Poster, Spiegeleffekte, Visitenkarten, Telefonkarten, Anwendung unter Reinraumbedingung

---

Aufkleber

Aufkleber, Etiketten, Hinweisschilder, Eintrittskarten, Kennzeichen, Beschriftungen, Verpackungen, Modelle, Test-Designs, Dekor

---

Textil Transfer

T-Shirt Druck, Bekleidung, Flaggen und Kleideretiketten

---

Geeignet für: Canon, Konica Minolta, Oce, Ricoh, Sharp, Toshiba, Xerox etc.

Produkte auch in A4 und A3 Formaten erhältlich.



# PRODUKTE

## PREMIUM REISSFESTE FOLIEN

Einsatzzweck	Verkaufsargumente
<p>Speisekarten, Point-of-Sale- und Point-of-Purchase-Handelsartikel, Regalstopper, Pflanzenetiketten, Beschilderung, Diagramme und Landkarten, Geräteabdeckungen, Anhänger, Kartensysteme, technische Handbücher, Visitenkarten, Telefonkarten, strapazierfähige Displays, Reinraum und Marketingprojekte.</p> <p>Folie ist beidseitig bedruckbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hochwertige Polyesterfolie, weiß, glänzend</li> <li>▪ Hervorragende Formstabilität, verhindert Passerprobleme und gewährleistet sehr gute Planlage</li> <li>▪ Glänzende Oberfläche, widerstandsfähig und wischfest</li> <li>▪ Drucke können auch unlaminieren verwendet werden</li> <li>▪ In verschiedenen Stärken erhältlich. Die Ausführung mit 0.250 mm sollte auf Druckereignung getestet werden</li> <li>▪ Geeignet für Schnell- und Großseriendruck</li> <li>▪ Robust und reißfest bei guter Wasser- und Abriebfestigkeit</li> <li>▪ Ausgezeichnete Tonerhaftung und Bildübertragung durch spezielle Beschichtung</li> </ul>

■ BG - 72 WO					
	<p>Weiß, glänzend</p> <p>Polyester</p>	<p>0.125 mm</p> <p>0.180 mm</p> <p>0.250 mm</p>	<p>200</p> <p>200</p> <p>200</p>	<p>320 mm x 450 mm</p> <p>320 mm x 450 mm</p> <p>320 mm x 450 mm</p>	<p>29729.125.84500</p> <p>29729.180.84500</p> <p>29729.250.84500</p>




# PRODUKTE

## PREMIUM REISSFESTE FOLIEN

Einsatzzweck	Verkaufsargumente
<p>Speisekarten, Point-of-Sale- und Point-of-Purchase-Handelsartikel, Regalstopper, Pflanzenetiketten, Beschilderung, Diagramme und Landkarten, Geräteabdeckungen, Anhänger, Kartensysteme, technische Handbücher, Visitenkarten, Telefonkarten, strapazierfähige Displays, Reinraum und Marketingprojekte.</p> <p>Folie ist beidseitig bedruckbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hochwertige Polyesterfolie, weiß, matt</li> <li>▪ Hervorragende Formstabilität, verhindert Passerprobleme und gewährleistet sehr gute Planlage</li> <li>▪ Matte Oberfläche, robust und entspiegelt</li> <li>▪ Drucke können auch unlaminiert verwendet werden</li> <li>▪ In verschiedenen Stärken erhältlich. Die Ausführung mit 0.265 mm sollte auf Druckereignung getestet werden</li> <li>▪ Geeignet für Schnell- und Großseriendruck</li> <li>▪ Robust und reißfest bei guter Wasser- und Abriebfestigkeit</li> <li>▪ Ausgezeichnete Tonerhaftung und Bildübertragung durch spezielle Beschichtung</li> </ul>

▪ Longlife Pro Matt WO				
Weiß, matt	0.115 mm	200	320 mm x 450 mm	29738.115.84500
Polyester	0.140 mm	200	320 mm x 450 mm	29738.140.84500
	0.190 mm	200	320 mm x 450 mm	29738.190.84500
	0.265 mm	200	320 mm x 450 mm	29738.265.84500




# PRODUKTE

## PREMIUM FOLIE TRANSLUZENT

Einsatzzweck	Verkaufsargumente
<p>Überleger, Transparenzeffekte, Buch- oder Berichtsbeilagen, Landkarten, hinterleuchtete Poster, Point-of-Sale- und Point-of-Purchase-Handelsartikel und Marketingprojekte.</p> <p>Die Folie hat ein kurzzeitig verleimtes Schutzblatt für gute Verdruckbarkeit und Sensorerkennung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hochwertige Polyesterfolie, transluzent, matt</li> <li>▪ Hervorragende Formstabilität, verhindert Passerprobleme und gewährleistet sehr gute Planlage</li> <li>▪ Bilder können positiv oder negativ gedruckt werden, was für eine schützende Überlaminierung der verdruckten Tinte sorgt</li> <li>▪ Geeignet für Schnell- und Großseriendruck</li> <li>▪ Robust und reißfest bei guter Wasser- und Abriebfestigkeit</li> <li>▪ Ausgezeichnete Tonerhaftung und Bildübertragung durch spezielle Beschichtung</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CLP-Backlit MXK</li> </ul>	
<p>Transluzent, matt Polyester</p>	<p>0.105 mm    200    320 mm x 450 mm    06445.105.84500</p>



## PREMIUM SELBSTKLEBENDE FOLIEN

Einsatzzweck	Verkaufsargumente
Aufkleber, Etiketten, Modelle, Prototypen, Schilder, Klebebilder und Poster, Point-of-Sale- und Point-of-Purchase-Handelsartikel und Marketingprojekte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hochwertige Polyesteroberflächenfolie, klar oder weiß, glänzend oder matt</li> <li>▪ Hervorragende Formstabilität, verhindert Passerprobleme und gewährleistet sehr gute Planlage</li> <li>▪ Selbstklebefolie mit Acrykleber</li> <li>▪ Kleber zeigt auf vielen Oberflächen gute Hafteigenschaften</li> <li>▪ Geeignet für Schnell- und Großseriendruck</li> <li>▪ Robust und reißfest bei guter Wasser- und Abriebfestigkeit</li> <li>▪ Ausgezeichnete Tintenhaftung und Bildübertragung durch spezielle Beschichtung</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CLP Adhesive P CL</li> </ul>	    
Klar, glänzend Permanent, Polyester	0.050 mm    200    320 mm x 450 mm    2999C.050.84500
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CLP Adhesive P WO</li> </ul>	    
Weiß, glossy Permanent, Polyester	0.050 mm    200    320 mm x 450 mm    2999W.050.84500
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CLP Adhesive P WO Matt</li> </ul>	    
Weiß, matt Permanent, Polyester	0.060 mm    200    320 mm x 450 mm    2999M.050.84500



## STANDARD SELBSTKLEBENDE FOLIEN

Einsatzzweck	Verkaufsargumente
Aufkleber, Etiketten, Modelle, Prototypen, Schilder, Klebebilder und Poster, Point-of-Sale- und Point-of-Purchase-Handelsartikel und Marketingprojekte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hochwertige Polyesteroberflächenfolie, transluzent, klar oder weiß, glänzend oder matt</li> <li>▪ Hervorragende Formstabilität, verhindert Passerprobleme und gewährleistet sehr gute Planlage</li> <li>▪ Selbstklebefolie mit Acrylkleber</li> <li>▪ Kleber zeigt auf vielen Oberflächen gute Hafteigenschaften</li> <li>▪ Robust und reißfest bei guter Wasser- und Abriebfestigkeit</li> <li>▪ Ausgezeichnete Tintenhaftung und Bildübertragung durch spezielle Beschichtung</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Signolit SC 40</li> </ul>	    
Transluzent, matt Permanent, Polyester	0.050 mm    500    320 mm x 450 mm    38040.050.84800
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Signolit SC 42</li> </ul>	    
Klar, glänzend Permanent, Polyester	0.050 mm    500    320 mm x 450 mm    38042.050.84800
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Signolit SC 44</li> </ul>	    
Weiß, matt Permanent, Polyester	0.050 mm    500    320 mm x 450 mm    38044.050.84800
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Signolit SC 46</li> </ul>	    
Weiß, glänzend Permanent, Polyester	0.050 mm    500    320 mm x 450 mm    38046.050.84800



## PREMIUM TRANSFER PAPIER FÜR WEISSE UND HELLE TEXTILIEN

Einsatzzweck	Verkaufsargumente
T-Shirts, Taschen, Baseballkappen, Point-of-Sale- und Point-of-Purchase-Handelsartikel und Marketingprojekte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hochwertiges Transfermedium für Textilien</li> <li>▪ Hervorragender Transfer auf die meisten weißen und hellen Baumwolltextilien</li> <li>▪ Schnelle und einfache Übertragung per Heißpresse</li> <li>▪ Bilder sind brillant und leuchtend</li> <li>▪ Drucke können mit Satin- oder Glanzoberfläche übertragen werden</li> <li>▪ T-Shirts können nach Verwendung gewaschen werden</li> <li>▪ Ausgezeichnete Tintenhaftung und Bildübertragung durch spezielle Beschichtung</li> <li>▪ Geeignet für Drucker mit ölbasierendem Toner und Drucker mit ölfreiem Toner</li> <li>▪ Geeignet für Schnell- und Großseriendruck</li> </ul>

- Textrans HT/S



Transfer Papier

100

320 mm x 450 mm

04827.000.84400



# PRODUKTE

## PREMIUM UNIVERSELLE OHP-FOLIEN

Einsatzzweck	Verkaufsargumente
<p>Überleger, Transparenzeffekte, Overheadprojektorfolien, Point-of-Sale- und Point-of-Purchase-Handelsartikel, Regalstopper, Präsentationen und Marketingprojekte.</p> <p>Die Folie hat ein kurzzeitig verleimtes Schutzblatt für gute Verdruckbarkeit und Sensorerkennung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hochwertige Polyesterfolie, klar, transparent</li> <li>▪ Hervorragende Formstabilität, verhindert Passerprobleme und gewährleistet sehr gute Planlage</li> <li>▪ Bilder können positiv oder gespiegelt gedruckt werden, was für eine durchsichtige, schützende Überlaminierung der verdruckten Tinte sorgt</li> <li>▪ Leuchtende, bunte, projizierte Bilder</li> <li>▪ In unterschiedlichen Stärken erhältlich</li> <li>▪ Geeignet für Schnell- und Großseriendruck</li> <li>▪ Robust und reißfest bei guter Wasser- und Abriebfestigkeit</li> <li>▪ Ausgezeichnete Tonerhaftung und Bildübertragung durch spezielle Beschichtung</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BG-71.1</li> </ul>				
Klar Polyester	0.100 mm	200	320 mm x 450 mm	29711.100.84500
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BG-72.1</li> </ul>				
Klar Polyester	0.125 mm	200	320 mm x 450 mm	29721.125.84500
	0.175 mm	200	320 mm x 450 mm	29721.175.84500

## FARBLASER STARTPAKET

Einsatzzweck	Verkaufsargumente
<p>Mit dem Auswahlpaket können Sie unterschiedliche Materialien ansehen, anfassen und bedrucken und die ganze Bandbreite möglicher Anwendungen entdecken.</p>	<p>Auswahlpaket mit 10 Bogen:            BG-71.1 100, BG-72 WO 125 und 180, Longlife Pro Matt WO 0.140 mm and 0.190 mm, CLP Adhesive CL, CLP Adhesive WO, CLP Adhesive WO Matt, Textrans HT/S</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Colour Laser starter pack</li> </ul>				
	90		320 mm x 450 mm	068Z2.000.20000



***folex***<sup>®</sup>

Folex AG  
Bahnhofstrasse 92  
6423 Seewen SZ  
Schweiz  
Tel +41 41 819 39 39  
Fax +41 41 810 01 35  
int.sales@folex.ch  
www.folex.com

Folex Limited  
10 10 Cranmore Place  
Cranmore Boulevard  
Solihull  
West Midlands B90 4RZ  
Grossbritannien  
Tel +44 121 733 3833  
Fax +44 121 733 3222  
sales@folex.co.uk  
www.folex.co.uk

Folex Coating GmbH  
Unnauer Weg 6c  
50767 Köln  
Deutschland  
Tel +49 221 97 94 79 0  
Fax +49 221 97 94 79 9  
info@folex.de  
www.folex.de

Regulus GmbH  
Paul-Gossen-Str. 114  
91052 Erlangen  
Deutschland  
Tel +49 9131 3002 0  
Fax +49 9131 1349 9  
info@regulus.de  
www.regulus.de